

## xetto®

La combinaison d'un chariot de manutention, d'un gerbeur et d'une table élévatrice



# Transporter, charger et soulever

- > Transport facilité des charges lourdes
- > Chargement simplifié
- > Levage ergonomique



## Chargement sans aide extérieure

Le xetto® permet à une personne seule de charger des objets lourds dans une camionnette, et ce sans effort excessif. Cela est possible grâce à la combinaison de la micro-hydraulique et de la cinématique.

Il suffit de lever la plate-forme de chargement du xetto® à la hauteur du bord de chargement de la camionnette et de la pousser vers l'avant dans le véhicule. Le xetto® y accède et se place sous le chargement.

## Arrimage du chargement

Les côtés longs de la plate-forme sont équipés de rails Airline pour les sangles d'arrimage avec fixation à double bouton.

## Utilisation en tant que table de travail mobile

Lorsqu'il est entièrement déployé, le xetto® peut soulever des objets et des matériaux lourds à plus d'un mètre. Ergonomique et mobile !

	xetto®
A x B x C, longueur x largeur x hauteur (mm)	1 369 x 826 x 973
D x E, surface de chargement (mm)	1 175 x 800
Hauteur du bord de chargement (mm)	max. 800
Charge utile max. (kg)	max. 250
Durée de levage (s)	env. 20
Poids (kg)	env. 95
Unité d'entraînement	Batterie lithium-ion 14,4V / 6 Ah Hydraulique, électronique

La combinaison d'un chariot de manutention, d'un gerbeur et d'une table élévatrice

Accessoires :



**Rampe d'accès**

Rampe d'accès en aluminium pour le chargement d'objets à roulettes. Celle-ci peut être accrochée aux rails Airline à l'avant ou sur les côtés.

**Chargeur 230 V**

Pour recharger la batterie du xetto® au moyen d'une prise.



**Sangle d'arrimage Airline**

Sangle d'arrimage automatique pour une fixation rapide et facile du chargement.



**Chargeur pour véhicule**

Pour le raccordement 12 V dans le véhicule.



**Sangle d'arrimage Airline avec crochet**

Sangle d'arrimage automatique pour une fixation rapide et facile du xetto® dans le véhicule.



**Batterie de rechange**

Batterie de rechange xetto® originale. 14,4 V / 6 Ah.



**Filet Airline**

Permet d'éviter le glissement ou la chute des petits objets hors des contenants.



**Protection des bords**

Pour empêcher l'endommagement des bords des produits transportés.



**Bâche Airline**

Protège le chargement de l'humidité et de la saleté.

